

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	<b>Технический райдер "Фонограф "</b>									
3	<b>Рояль Король Джаза</b>									
4	<b>Состав</b>	2 рояля								
5										
6	<b>Акустическая система</b>	5000 Вт на каждые 1000 мест в зале								
7										
8	<b>ФОН микшер</b>	8-канальный пульт								
9		На каждый канал: Lo-Cut, +48V, PAD, 4-band parametric EQ, не менее 2 pre-post AUX								
10										
11	<b>Рэк у микшера</b>	2x31-полосных эквалайзера для порталов								
12	(если пульт аналоговый)	2x31-полосных эквалайзера для первой и второй линии								
13										
14	<b>Мониторная система</b>	3 линии мониторов.								
15		Мощность минимум 200 Вт каждый,								
16										
17	<b>Мониторные линии</b>	1	Рояль 1		x1					
18		2	Рояль 2		x1					
19		3	Фронт							
20	<b>Клавиши</b>	Два больших концертных рояля								
21		Рояли должны быть настроены! Настройщик должен быть на площадке								
22		до начала Sound Check'a и до окончания концерта.								
23		Крышки у роялей следует снять!								
24										
25		<b>!!! 4 БАНКЕТНЫХ СТУЛА !!!</b>								
26										
27		Вся аппаратура должна быть исправна и подключена согласно								
28		CHANNEL LIST до прихода звукорежиссера и технической команды.								
29		Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны								
30		постоянно находиться технические специалисты принимающей								
31		стороны, способные устранить любые возникающие проблемы в								
32		оборудовании!								
33										
34		При затруднениях каждый пункт должен быть оговорен отдельно.								
35										
36		При возникновении вопросов обращаться								
37		к звукорежиссеру коллектива								
38		<i>Чернецов Григорий</i>								
39		Тел. +7 977 819 59 69								
40		e-mail: fonograf2@yandex.ru								
41										
42										<i>Спасибо!</i>

Chnl #	SRC	Mic/DI	+48	group	Insert	etc
1	Рояль Hi	Dpa 4099	+48			
2	Рояль Low	Dpa 4099	+48			
3	Рояль 2 Hi	Dpa 4099	+48			
4	Рояль 2 Low	Dpa 4099				
5	Жилин	Radio Mic (на стойке)				

Микрофоны могут быть заменены на аналоги по согласованию со звукорежиссером

